



ODWIEDŹ  
STRONĘ MARKI  
[www.gavia.pl](http://www.gavia.pl)



instal • konsorcjum

# KATALOG WRZESIEŃ 2021

Gavia – technika grzewcza



GA V IA®

# SPIS TREŚCI

---

<b>GAVIA</b> .....	<b>3</b>
<b>Ogrzewanie</b> .....	<b>4</b>
Grzejniki aluminiowe .....	<b>4</b>

**Marka GAVIA** zarezerwowana jest dziś wyłącznie dla grzejnika aluminiowego. Odpowiednia konstrukcja oraz zastosowane materiały najwyższej jakości sprawiają, że grzejniki aluminiowe marki GAVIA cechują się niezwykle korzystnymi dla użytkownika parametrami. Warto podkreślić chociażby efektywność grzewczą. Ze względu na małą masę jednostkową i świetną przewodność cieplną aluminium, grzejniki bardzo szybko się nagrzewają: nawet kilka razy szybciej niż ich odpowiedniki wykonane ze stali lub żeliwa.


Na ich doskonałą efektywność wpływ mają również specjalnie ukształtowane wyloty powietrza. Ich konstrukcja kieruje ogrzane powietrze bezpośrednio do środka pomieszczenia, a nie w górę odbijając je od parapetu.

Grzejniki GAVIA są produkowane z uwzględnieniem stosowania ich w każdej instalacji: stalowej, tworzywowej, a także miedzianej. Już na etapie wczesnej produkcji poddawane są procesom nanoszenia izolacyjnych powłok ochronnych. Poprzez nałożenie powłoki cyrkonowej i anaforetycznej, grzejniki są skutecznie zabezpieczone przed korozją galwaniczną i elektrochemiczną, mogą z powodzeniem współpracować z instalacją miedzianą.

Seria grzejników aluminiowych GAVIA to gwarancja jakości i niezawodności. Produkty objęte są 15-letnią gwarancją i są specyfikowane na wysokie ciśnienie robocze – 16 barów.

Co ważne, grzejniki GAVIA są projektowane i produkowane w Polsce.

**ODWIEDŹ  
STRONĘ MARKI**  
[www.gavia.pl](http://www.gavia.pl)



### GRZEJNIKI ALUMINIOWE GAVIA Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM

Grzejnik aluminiowy przeznaczony jest do stosowania w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania systemu zamkniętego i otwartego, wykonanych ze stali, PCV lub miedzi.

Wydajność cieplna grzejnika dla  $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ :

- 1098 W - dla modelu Gavia 35,
- 1488 W - dla modelu Gavia 50 Plus.

Dopuszczalne ciśnienie w instalacji:

- maks. 1,6 MPa (16 bar) - dla modelu Gavia 35,
- maks. 1,6 MPa (16 bar) - dla modelu Gavia 50 Plus.

Dopuszczalna temperatura środka grzewczego - maks.  $95^{\circ}\text{C}$ .

Gwarancja - 15 lat. Ochrona ubezpieczeniowa OC od szkód spowodowanych wadami grzejnika.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
S204795-100-44	Grzejnik aluminiowy Gavia 35 - 10 elementowy		366,00 PLN
S204793-100-44	Grzejnik aluminiowy Gavia 50 Plus - 10 elementowy		393,00 PLN

### GRZEJNIKI ALUMINIOWE GAVIA Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM

Grzejnik aluminiowy przeznaczony jest do stosowania w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania systemu zamkniętego i otwartego, wykonanych ze stali, PCV lub miedzi.

Wydajność cieplna grzejnika dla  $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ : 139,4 W (dla jednego elementu); dla  $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ : 110,2 W (dla jednego elementu).

Dopuszczalne ciśnienie w instalacji - maks. 1,6 MPa (16 bar).

Dopuszczalna temperatura środka grzewczego - maks.  $95^{\circ}\text{C}$ .

Gwarancja - 15 lat. Ochrona ubezpieczeniowa OC od szkód spowodowanych wadami grzejnika.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
S204793-101-44	Grzejnik aluminiowy Gavia 50/D - 10 elementowy		556,00 PLN


### ELEMENTY GRZEJNIKOWE GAVIA Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM

Dostępne są grzejniki Gavia z dolnym podłączeniem o standardowych rozstawach 500 i 350 mm. KFA Armatura oferuje uniwersalne przyłącza krzyżowe proste lub kątowe o rozstawie 50 mm. Rozwiązania te są zastrzeżone przez producenta w Urzędzie Patentowym.

Co bardzo ważne istnieje możliwość montażu członów zasilających z prawej lub lewej strony grzejnika. W ten sposób można komfortowo dopasować grzejnik do każdego pomieszczenia.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
S204878-402-44	Element lewy grzejnika Gavia 50/D z dolnym zasilaniem krzyżowym z zespołem przyłączeniowym kątowym [50x50]		212,00 PLN
S204878-401-44	Element prawy grzejnika Gavia 50/D z dolnym zasilaniem krzyżowym z zespołem przyłączeniowym kątowym [50x50]		212,00 PLN
S204878-302-44	Element lewy grzejnika Gavia 50/D z dolnym zasilaniem krzyżowym z zespołem przyłączeniowym prostym [50x50]		212,00 PLN
S204878-301-44	Element prawy grzejnika Gavia 50/D z dolnym zasilaniem krzyżowym z zespołem przyłączeniowym prostym [50x50]		212,00 PLN



Pierwsze w Polsce konsorcjum hurtowni instalacyjnych

[www.gavia.pl](http://www.gavia.pl)

[www.ik.pl](http://www.ik.pl)

